

# AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT

Artikelnummer: 204715

EAN: 7331021003385



PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps

## Hauptmerkmale

PoE-Midspan mit Einzelport, IEEE 802.3af (15 W)

Einfache und kostengünstige Stromversorgung

Befestigungslöcher für Wandmontage

Optional Montage auf DIN-Schiene möglich

## Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021003385
Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Serie	Axis T81
Ports	1
Leistung/Port	15,4W
Gigabit	nein
Local Control	nein
Ausgangsspannung	48V
Cisco Legacy	nein
Active PoE-Erkennung	ja
19" Rackmount	nein
PoE Standard	PoE (IEEE802.3af)
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Hersteller-Nummer	5026-202

# AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
206955	AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A	Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück
239362	AXIS TU6011 MAINS CABLE	Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans
239363	AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS	Netzkabel, 10er-Pack
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
211192	MAINS CABLE ANGL C13-OPN 0.5M	Netzanschlusskabel, gewinkelt, C13 Buchse, offene Enden zur Installation an Anschlussblock
226632	RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

