

NCN-90022-F1

Artikelnummer: 207727
EAN: 8717332892358



Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2mm, 1440x1080,
1/2,7" IP65, IR, 940nm, Eckgehäuse

Hauptmerkmale

No-Grip Design: keine Angriffsflächen am Gehäuse
Schlagfestes Gehäuse mit Unterputz-Eckmontage (IK10)
Für vandalismusanfällige Bereiche
Auflösung bis zu 1440x1080 Pixel@30fps
Komprimierung: H.264 oder MJPEG

True Day&Night mit schaltbarem IR Filter
940nm LEDs für diskrete Nachtsicht bis zu 9m
MicroSD-Kartensteckplatz für bis zu 2 TB
Für Innen- und Außeneinsatz: IP65

Spezifikationen

EAN/GTIN	8717332892358
Serie	Bosch Flexidome Corner
Kameratyp	Eckgehäuse
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1440x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

NCN-90022-F1

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,0 mm
Bildwinkel horizontal	121°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium, Stahlblech
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP65
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	F.01U.273.907

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
72801	S1460	Servicekabel für Kameras mit Klinenstecker 2,5mm auf BNC, 1m

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

NCN-90022-F1

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

