

PRO E-45H

Artikelnummer: 209949



Abb. ähnlich

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Vorhang,
60x3,9m, 3,8°, Heizung, IP65

Hauptmerkmale

Nominale Reichweiten Länge: 60 m / ~200 ft

Nominale Reichweiten Breite: 3.9 m / ~13 ft

Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m

Öffnungswinkel: 3.8°

Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm

Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s

Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%

Versorgungsspannung: 10,5 - 30 VDC, 24 VAC

IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

Spezifikationen

Serie	Adpro PRO E
Öffnungswinkel	3,8°
Heizung	ja
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	10,5-30VDC, 24VAC
Schutzart	IP65
IDM Type	Vorhangmelder
Sensortype	Einzelkanal
Reichweite (LxB)	60m x 3,9m
Hersteller-Nummer	CH10023101

Optionales Zubehör

PRO E-45H

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

PRO E-45H

Fortsetzung Zubehör

209967	PRO E-IPM	PoE Modul, für PRO E-Melder
--------	-----------	-----------------------------

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

