

## PRO E-100

Artikelnummer: 209953



Abb. ähnlich

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Vorhang,  
120x2,9m, 1,3°, IP65

### Hauptmerkmale

Nominale Reichweiten Länge: 120 m / ~400 ft

Nominale Reichweiten Breite: 2.9 m / ~9 ft

Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m

Öffnungswinkel: 1.3°

Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm

Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s

Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%

Versorgungsspannung: 10,5 - 30 VDC, 24 VAC

IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

### Spezifikationen

Serie	Adpro PRO E
Öffnungswinkel	1,3°
Heizung	nein
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	10,5-30VDC, 24VAC
Schutzart	IP65
IDM Type	Vorhangmelder
Sensortype	Dreifachkanal
Reichweite (LxB)	120m x 2,9m
Hersteller-Nummer	CH10033001

### Optionales Zubehör

# PRO E-100

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# PRO E-100

Fortsetzung Zubehör

209967	PRO E-IPM	PoE Modul, für PRO E-Melder
--------	-----------	-----------------------------

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

