# **PRO E-18W**

Artikelnummer: 209958





Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 21x24m, 90°, IP65

Abb. ähnlich

## Hauptmerkmale

| Nominale Reichweiten Länge: 21 m / ~70 ft  | Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s |
|--|--|
| Nominale Reichweiten Breite: 24 m / ~80 ft | Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%             |
| Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m  | Versorgungsspannung: 10,5 - 30 VDC, 24 VAC       |
| Öffnungswinkel: 90°                        | IP-Schutzart - Gehäuse: IP65                     |
| Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm          |  |

## **Spezifikationen**

| Serie             | Adpro PRO E              |
|-------------------|--------------------------|
| Öffnungswinkel    | 90°                      |
| Heizung           | nein                     |
| Montageart        | Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung   | 10,5-30VDC, 24VAC        |
| Schutzart         | IP65                     |
| IDM Type          | Flächenmelder            |
| Sensortype        | Einzelkanal              |
| Reichweite (LxB)  | 21m x 24m                |
| Hersteller-Nummer | CH10053001               |

## **Optionales Zubehör**

# **PRO E-18W**

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|          |      |                      |

# **PRO E-18W**

Fortsetzung Zubehör

209967 PRO E-IPM PoE Modul, für PRO E-Melder

## **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

