

## PRO E-18H

Artikelnummer: 209962



Abb. ähnlich

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 30x27m, 50°, Heizung, IP65

### Hauptmerkmale

Nominale Reichweiten Länge: 30 m / ~100 ft

Nominale Reichweiten Breite: 27 m / ~90 ft

Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m

Öffnungswinkel: 50°

Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm

Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s

Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%

USB-Netz-Ladegerät: 230 VAC ±15% / 3,7 VDC

IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

### Spezifikationen

Serie	Adpro PRO E
Öffnungswinkel	50°
Heizung	ja
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	10,5-30VDC, 24VAC
Schutzart	IP65
IDM Type	Flächenmelder
Sensortype	Einzelkanal
Reichweite (LxB)	30m x 27m
Hersteller-Nummer	CH10055101

### Optionales Zubehör

# PRO E-18H

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# PRO E-18H

Fortsetzung Zubehör

209967	PRO E-IPM	PoE Modul, für PRO E-Melder
--------	-----------	-----------------------------

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

