

# AXIS F1005-E SENSOR UNIT 3M

Artikelnummer: 210263  
EAN: 7331021045514



Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 2,8 mm, 3 m  
Kabel, IP66, mit Montagewinkel

## Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS F-Serie

1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor

Flexible und robuste Ausführung

Für mobilen Einsatz geeignet

Festes Objektiv: 2,8mm, 113° FOV

Für Innen- und Außenmontage, IP66

Kabellänge: 3 Meter

## Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021045514
Serie	Axis F-Serie
Kameratyp	Kamera Sensoreinheit
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Farbe
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F2,0
Objektiv Type	Festbrennweite

# AXIS F1005-E SENSOR UNIT 3M

## Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	113°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP66, IP67
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Forensic Capture
Hersteller-Nummer	0675-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216645	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche
210845	AXIS F8203 FIXED MT BRACKET 5PCS	Halterung, zur stabilen Wand Montage, für F-Serie Sensoreinheiten, 5 Stück
211347	AXIS F8205 BULLET ACCESSORY	Bullet Gehäuse für AXIS F1005-E Sensor, inkl. Klemme und Standfuß
212600	AXIS F8212 TRIM RING 10PCS	Trimring zur diskreten Rück Montage von AXIS F1005-E, F1035-E/P1214-E/P1224-E, 10 St
210842	AXIS F8401 CLEAR LENS PROTECTOR 5PCS	Objektiv Schutzabdeckung, klar, Schraubbefestigung, für F1005-E, 5 Stück
226634	LENS M12 16MM F1.8 4PCS	Objektiv, M12, 16mm, F1,8, für AXIS F1005-E und AXIS FA1105, Sensor Unit, 4 Stück
214759	LENS M12 2.8MM F2.0 10PCS	Objektiv, M12, 2.8mm, F2,0, für AXIS F4005-E, F1005-E, P1214-E, 10 Stück, Ersatzteil
226633	LENS M12 6MM F1.9 4PCS	Objektiv, M12, 6mm, F1,9, für AXIS F1005-E und AXIS FA1105, Sensor Unit, 4 Stück

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# AXIS F1005-E SENSOR UNIT 3M

Fortsetzung Dienstleistungen

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

