

# AXIS A1001 NETWORK DOOR CONTROLLER

Artikelnummer: 210698  
EAN: 7331021008021



Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, Wiegand, RS-485, OSDP, PoE

## Hauptmerkmale

Skalierbare, netzwerkbasierte Lösung mit Zukunftssicherheit	Power over Ethernet Support (Powered Device)
Offene Plattform, einfache Anbindung an 3rd Party Software	Unterstützung zahlreicher Kartenleser
Einfache Konfiguration mit AXIS Entry Manager Software	ONVIF Profile C Konformität
Kompatibel mit AXIS Camera Station und Camera Companion	Unterstützt Hosted Access Service
Konfigurierbare Ein/Ausgänge, Türmonitoring, REX-Eingänge	Einfache Installation
Stromausgänge zur Versorgung von Host Geräten	Axis Camera Station 5 Core Lizenz im Lieferumfang

## Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021008021
Serie	Axis A-Serie
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Anzahl Leser	2
Anzahl Türen	2
Ausweise max.	400 mit AXIS Entry Manager, 50.000 mit 3rd Party Software
Stromversorgung	10-30VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C

# AXIS A1001 NETWORK DOOR CONTROLLER

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile A, ONVIF Profile C
Schnittstelle Leser	OSDP, RS-485, Wiegand
Leser Ein-/ausgänge	8
Türöffner Ausgänge	2
Türmonitoring Eingänge	2
Ereignisse max.	30.000
Zeitpläne max.	unbegrenzt
Hersteller-Nummer	0540-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
233951	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC
233952	AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück
231749	AXIS A4020-E	RFID Leseinheit, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP65, IK07
235052	AXIS A4120-E READER WITH KEYPAD	RFID Leseinheit, Tastatur, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP66, IK07
216481	AXIS A9161 NETWORK I/O RELAY MODULE	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 6x Ein-/Ausgänge, 1x Form C Relais, 12/24V, PoE
214311	AXIS A9188 NETWORK I/O RELAY MODULE	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+
216482	AXIS A9188-VE NETWORK I/O RELAY MODULE	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare I/O, 8 Relais, Außengehäuse, PoE+
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil
226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
91652	AXIS POE MIDSPAN 16-PORT	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
92204	AXIS POE MIDSPAN 8-PORT	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
200518	AXIS T8007 PS24	Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
213408	AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24 V DC	PoE Splitter, 60W, 12/24V
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite

# AXIS A1001 NETWORK DOOR CONTROLLER

Fortsetzung Zubehör

211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
204313	AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET	Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

