

NBN-80122-CA

Artikelnummer: 212787

EAN: 8717332977604



Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 4000x3000, 1/2,3"
IVA, Audio, 12VDC, PoE

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

1/2,3" Tag/Nacht Ultra HD Netzwerkkamera

Auflösung 12 Megapixel (20fps), 4K (30fps)

Alarmeingänge, Audio

Integrierte IVA-Funktionalität

Kompression: H.264, M-JPEG

Tri Streaming-Funktion

ONVIF-konform

Stromversorgung: PoE, 12 VDC

MicroSD Kartenslot bis zu 2 TB

Spezifikationen

EAN/GTIN	8717332977604
Serie	Bosch DINION IP ultra 8000 MP
Auflösungsstandard	12 Megapixel, 4K Ultra HD, 5 Megapixel, HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	4000x3000
Bildübertragungsrate	20 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,11 Lux bei F1,2, 30 IRE

NBN-80122-CA

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Objektiv-Mount	CS-Mount
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-422, RS-485
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ja
Schutzart	keine Angabe
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, Intelligent Auto Exposure
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 92dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	F.01U.364.633

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
212879	LFF-8012C-D35	Objektiv, Tag/Nacht, F1,8/35mm, 2/3", C, manuell IR-korrigiert, 12 Megapixel
212882	LFF-8012C-D50	Objektiv, Tag/Nacht, F2/50mm, 2/3", C, mauell IR-korrigiert, 12 Megapixel
216225	LVF-8008C-P0413	Objektiv, Tag/Nacht, F1.5/4-13mm, 1/1,8", CS P-Iris, Varifokal, 12 Megapixe
210359	NBN-MCSMB-03M	Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (weiblich) 0,3m
210360	NBN-MCSMB-30M	Anschlusskabel, analog, SMB auf BNC (männlich) 3m
211152	UHO-HBGS-51	Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutz, 480mm, Heizung, Lüfter, 230VAC/12VDC, IP66
212161	UHO-POE-10	Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 430mm, Heizung POE, IP67
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

NBN-80122-CA

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

