

IPD-62M2812P0A

Artikelnummer: 213021



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, D-WDR, 2,8-12 mm, Infrarot, Innen

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS
- Auflösung max. 1920x1080
- 3 Megapixel Objektiv, varifokal, motorisiert, 2,8~12 mm
- Push Focus für einfache Objektiv Einstellung
- Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
- Responsive Web Design, Zero Konfiguration

- VerticalView 90° / 270° Modus nur H.264 , HTML5 Wiedergabe
- LDC (Lens Distortion Correction), Defog Funktion
- ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af
- 3-Achsen-Aufhängering
- Keiladapter im Lieferumfang (10° Verbesserung)
- Doppelseitig beschichtete Kuppel (kratzfest)

Spezifikationen

| | |
|-------------------|--------|
| Hersteller-Nummer | 213021 |
|-------------------|--------|

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|---|
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| 216472 | IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |

Optionale Dienstleistungen

IPD-62M2812P0A

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

IPD-62M2812P0A

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

