

IPD-62M2812P0A

Artikelnummer: 213021



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, D-WDR, 2,8-12 mm, Infrarot, Innen

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS
- Auflösung max. 1920x1080
- 3 Megapixel Objektiv, varifokal, motorisiert, 2,8~12 mm
- Push Focus für einfache Objektiv Einstellung
- Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
- Responsive Web Design, Zero Konfiguration

- VerticalView 90° / 270° Modus nur H.264 , HTML5 Wiedergabe
- LDC (Lens Distortion Correction), Defog Funktion
- ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af
- 3-Achsen-Aufhängering
- Keiladapter im Lieferumfang (10° Verbesserung)
- Doppelseitig beschichtete Kuppel (kratzfest)

Spezifikationen

Hersteller-Nummer	213021
-------------------	--------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Optionale Dienstleistungen

IPD-62M2812P0A

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

IPD-62M2812P0A

Fortsetzung Dienstleistungen

211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

