

# AXIS Q1941-E 60MM 30 FPS

Artikelnummer: 213307  
EAN: 7331021048546



Wärmebild Netzwerk Kamera, 60mm, 6,2°, 384x288, 30fps, Audio, Außen, IP66/67, PoE

## Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich

Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium

Electronic Image Stabilization

Axis' Zipstream technology

AXIS Camera Application Platform (ACAP) kompatibel

Auflösung Thermal 384x288 Pixel, skalierbar auf 768x576

Brennweite 60 mm: 6,2° FoV

Bildwiederholrate: 30 Bilder/Sek.

Kompressionsverfahren H.264 (Main Profile), MJPEG

Full Duplex Audio Support

Für den Außeneinsatz, Schutzart: IP66/IP67

Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3)

## Spezifikationen

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| EAN/GTIN              | 7331021048546  |
| Serie                 | Axis Q19       |
| System                | Wärmebild      |
| Videokompression      | H.264, M-JPEG  |
| Bildübertragungsrate  | 30 fps         |
| Objektiv Type         | Festbrennweite |
| Brennweite            | 60 mm          |
| Bildwinkel horizontal | 6,2°           |
| Detektionsreichweite  | keine Angabe   |
| Gehäuse               | Außen          |

# AXIS Q1941-E 60MM 30 FPS

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Farbe (Gehäuse)             | weiß                             |
| Gehäusematerial             | Aluminium                        |
| Videoausgänge               | nein                             |
| Alarmeingänge               | ja                               |
| Audiounterstützung          | ja                               |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet                         |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot               |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage       |
| Stromversorgung             | 20-24VAC, 8-28VDC, PoE           |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                     |
| Vandalismusgeschützt        | nein                             |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C                    |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart                   | IP66, IP67                       |
| Thermische Auflösung        | 384x288                          |
| Hersteller-Nummer           | 0789-001                         |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                                      | Produkt Beschreibung                                                                   |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 213754   | ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 1 E-LICENSE  | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück   |
| 213753   | ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 1 LICENSE    | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück     |
| 213756   | ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 10 E-LICENSE | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück  |
| 213755   | ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LICENSE   | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück    |
| 213132   | ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE             | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera      |
| 213130   | ACAP LOITERING GUARD 1P E-LICE            | Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera |
| 213128   | ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE            | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera     |
| 213761   | ACS 1 CORE DEVICE LICENSE                 | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal             |
| 213765   | ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE            | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal        |
| 213767   | ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE           | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal       |
| 213763   | ACS 16 CORE DEVICE LICENSE                | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal            |
| 213768   | ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE           | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal       |

## AXIS Q1941-E 60MM 30 FPS

### Fortsetzung Zubehör

|        |                                    |                                                                                            |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213764 | ACS 32 CORE DEVICE LICENSE         | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal                |
| 213762 | ACS 4 CORE DEVICE LICENSE          | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal                 |
| 213766 | ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE     | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal            |
| 213757 | ACS CORE DEVICE E-LICENSE          | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück      |
| 213758 | ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE     | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V       | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC            |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN                   | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC                      |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN           | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                              |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER     | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche           |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC            | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                       |
| 233952 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P        | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück                             |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P        | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück        |
| 226133 | AXIS Companion VMS Version 4       | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos                                  |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT   | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite                                 |
| 208979 | AXIS MULTICABLE A I/O AUDIO PWR 1M | Multiverbindungskabel, für Stromversorgung (12V), Audio, I/O Ports, Länge: 1 m             |
| 208980 | AXIS MULTICABLE A I/O AUDIO PWR 5M | Multiverbindungskabel, für Stromversorgung (12V), Audio, I/O Ports, Länge: 5 m             |
| 91652  | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT           | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC                                               |
| 92204  | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT            | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC                                                |
| 210823 | AXIS Q1765 FOOT CHASSIS            | Wandhalter Basisgehäuse, für AXIS Q1765-LE, AXIS Q193X-E, exklusive AXIS T94G01S Platte    |
| 210469 | AXIS SUNSHIELD B                   | Sonnendach für AXIS Q1765-LE, AXIS Q1931-E, Ersatzteil                                     |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB      | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert       |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P  | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück         |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB         | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                        |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS   | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück              |

## AXIS Q1941-E 60MM 30 FPS

### Fortsetzung Zubehör

|        |                                        |                                                                                          |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB           | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                         |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS     | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück               |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB           | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                    |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS     | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück          |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB           | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert   |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT          | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps                                             |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER                | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite                                |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN                 | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af   |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN      | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage                |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH      | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP                        |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT          | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)         |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT       | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit             |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM                  | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10     |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM                   | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10     |
| 209538 | AXIS T94G01P CONDUIT BACK BOX          | Wandanschlussdose, kompatibel mit M25 und 3/4" Installations Rohren                      |
| 210830 | AXIS T94G01S MOUNTING PLATE            | Montageplatte für AXIS Q1765-LE, Ersatzteil                                              |
| 208555 | AXIS T94P01B CORNER BRACKET            | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE                                              |
| 214748 | AXIS T94R01B CORNER BRACKET            | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß             |
| 219408 | AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX          | Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67 |
| 219765 | AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT         | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß        |
| 209924 | AXIS T98A17-VE MEDIA CONVERTER CABINET | Anschlusskasten Set: T98A17-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen         |
| 204315 | AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CABINET    | Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10       |
| 229091 | AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX           | Anschlussdose, mit Kabelrohr Anschluss (1/2", 3/4"), Innen, für Axis Kameras (Auswahl)   |
| 232731 | AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX         | Wandanschlussbox, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Bullet Kameras (Auswahl) |

# AXIS Q1941-E 60MM 30 FPS

Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |                                                                                        |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 221875 | M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT)     | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m                              |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR          | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum                                         |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM     | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                    |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66            | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66                                           |
| 204302 | NETWORK CABLE WITH GASKET 5M          | Netzwerk Kabel, abgeschirmt, Außeneinsatz, Gummidichtung, RJ45 Stecker, 5m             |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                    | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------|----------------------|
| 211123   | LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton       |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

