

IED-63M2812M0A

Artikelnummer: 214557



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x1536, Infrarot 2,8-12 mm, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
Megapixel Objektiv, varifokal, motorisiert,
2,8~12 mm, True Day & Night
Auflösung max. 2048x1536
Kompression H.264/MJPEG, Web Casting
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

VerticalView 90°/270° Modus, nur H.264
ONVIF, VCA Video Analyse
D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
OpenVPN Unterstützung

Spezifikationen

| | |
|-------------------|--------|
| Hersteller-Nummer | 214557 |
|-------------------|--------|

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|--|
| 225730 | AK-9B | Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4 |
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

Optionale Dienstleistungen

IED-63M2812M0A

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

IED-63M2812M0A

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|----------------------------|--|
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

