

2N IP Force 4Button

Artikelnummer: 215310

EAN: 8595159504544



Netzwerk Türstation, vier Ruf Taste, 10W Lautsprecher, IK10, IP69K

Hauptmerkmale

Äußerst robuste und widerstandfähige IP Sprechanlage

SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 Mikrofonen

Vier Direktruffasten, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Full-Duplex-Audio, 94 dB Schalldruck (1 kHz, 1 m)

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Aluminiumgehäuse, IK10, Schutzklasse IP69K

Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Spezifikationen

| | |
|-------------------|---------------------|
| EAN/GTIN | 8595159504544 |
| Serie | 2N IP Force |
| Anzeigedisplay | nein |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729 |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lautsprecher | 10W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarめingänge | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Ruftasten | 4 |

2N IP Force 4Button

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ja, nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP69K |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | nein |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Schaltausgänge | 1x 9-13V/700mA, 1x Relais |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Hersteller-Nummer | 9151104W |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 215397 | 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 215428 | 2N Additional Switch + Tamper | Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety |
| 215377 | 2N Brick Flush Mounting Box | Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage |
| 239911 | 2N Clip Desk Stand | Tischhalter für 2N Clip weiß |
| 229875 | 2N GXV 3350 IP Phone | Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth |
| 227608 | 2N Indoor Desk Stand Black | Tischhalter für 2N Indoor Talk, Indoor Compact, Indoor View, schwarz |
| 220767 | 2N Indoor Flush Box | Anschlussbox, Unterputz, für 2N Innensprechstellen, für einfache Montage & Ausrichtung |
| 230315 | 2N Indoor Surface Box | Aufputzhalter für Wandmontage, für 2N Indoor Compact, Indoor View, Schwarz |
| 219328 | 2N IP Force Gooseneck Double | Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety |
| 216943 | 2N IP Force Gooseneck Stand | Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety |
| 217864 | 2N IP Force Security Screws | Sicherheits Schraubensatz, für 2N 2N IP Force |
| 215361 | 2N IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 215364 | 2N IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 235584 | 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |

2N IP Force 4Button

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 215431 | 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 215378 | 2N Plasterboard Flush Mount | Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände |
| 238012 | 2N Plugin for CCure | pro System |
| 238011 | 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 215412 | 2N RFID Card Reader 125KHz | RFID Kartenleser Modul, 125kHz, Wiegand, für 2N IP Force |
| 215414 | 2N Smart Card Reader 13MHz | RFID Kartenleser Modul, 13,5MHz, Wiegand, für 2N IP Force, NFC ready |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 236191 | CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

