



# 2N IP Force 2Button HDCam Card

Artikelnummer: 215317  
 EAN: 8595159506661



Netzwerk Türstation, zwei Ruf Tasten, HD Kamera, Card ready, 10W Lautsprecher, IK10, IP69K

## Hauptmerkmale

Äußerst robuste und widerstandfähige IP Sprechanlage	Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 Mikrofone	Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
Zwei Direktruftasten, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld	Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
IP HD Kamera, 135° Blickwinkel (H), 1280 x 960 Auflösung	Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
Nachrüstung 125kHz-/13,56MHz-Kartenlesegerät möglich	Robustes Aluminiumgehäuse, IK10, Schutzklasse IP69K
Full-Duplex-Audio, 94 dB Schalldruck (1 kHz, 1 m)	Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

## Spezifikationen

EAN/GTIN	8595159506661
Serie	2N IP Force
Kameratyp	Türsprechanlage
Anzeigedisplay	nein
Chipgröße	1/3"
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1280x960
Bildübertragungsrate	30 fps
Brennweite	2,3 mm
Bildwinkel horizontal	135°

## 2N IP Force 2Button HDCam Card

### Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	Infrarot
Audiokompression	G.711, G.722, G.729
Farbe (Gehäuse)	anthrazit
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	10W
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	nein
Interner Speicher	nein
Ruftasten	2
Montageart	Aufputz, Unterputz
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ja, nein
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP69K
Kamera	Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Mikrofon	Integriert
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Schaltausgänge	1x 9-13V/700mA, 1x Relais
Leseverfahren	RFID-Lesermodul nachrüstbar
Hersteller-Nummer	9151102CHRW

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215428	2N Additional Switch + Tamper	Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety
215377	2N Brick Flush Mounting Box	Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage
239911	2N Clip Desk Stand	Tischhalter für 2N Clip weiß
229875	2N GXV 3350 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth
227608	2N Indoor Desk Stand Black	Tischhalter für 2N Indoor Talk, Indoor Compact, Indoor View, schwarz
220767	2N Indoor Flush Box	Anschlussbox, Unterputz, für 2N Innensprechstellen, für einfache Montage & Ausrichtung
230315	2N Indoor Surface Box	Aufputzhalter für Wandmontage, für 2N Indoor Compact, Indoor View, Schwarz

## 2N IP Force 2Button HDCam Card

Fortsetzung Zubehör

219328	2N IP Force Gooseneck Double	Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety
216943	2N IP Force Gooseneck Stand	Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety
217864	2N IP Force Security Screws	Sicherheits Schraubensatz, für 2N 2N IP Force
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215378	2N Plasterboard Flush Mount	Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände
238012	2N Plugin for CCure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
215412	2N RFID Card Reader 125KHz	RFID Kartenleser Modul, 125kHz, Wiegand, für 2N IP Force
215414	2N Smart Card Reader 13MHz	RFID Kartenleser Modul, 13,5MHz, Wiegand, für 2N IP Force, NFC ready

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236191	CON-INTERCOM-IPKON	Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

