

2N IP Base

Artikelnummer: 215915

EAN: 8595159509884



Netzwerk Türstation, 2 Ruf Tasten, mit Kamera

Hauptmerkmale

Kompakte IP Sprechanlage, sehr einfache Installation

SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon

Zwei Direktruftasten, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar

IP Kamera, 120° Blickwinkel, 1280 x 960 Auflösung

Nachrüstung 125kHz-/13,56MHz-Kartenlesegerät möglich

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Aluminiumgehäuse, IK07, Schutzklasse IP65K

Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Spezifikationen

EAN/GTIN	8595159509884
Serie	2N IP Base
Kameratyp	Türsprechanlage
Anzeigedisplay	nein
Chipgröße	1/3"
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1280x960
Bildübertragungsrate	30 fps
Brennweite	2,3 mm
Bildwinkel horizontal	135°

2N IP Base

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	nein
Audiokompression	G.711, G.722
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Lautsprecher	2,0W max.
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	nein
Interner Speicher	nein
Ruftasten	2
Montageart	Aufputz
Stromversorgung	12VDC
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	nein
Zertifizierungen	IK07
Schutzart	IP65
Kamera	HD Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Mikrofon	Integriert
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Schaltausgänge	1x 8-12VDC/400mA, 1x Relais
Leseverfahren	RFID-Lesermodul nachrüstbar
Hersteller-Nummer	9156111CB

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
215429	2N EMarine RFID Card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215430	2N EMarine RFID Key Fob 125kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
229875	2N GXV 3350 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth
221822	2N Indoor Compact Black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz

2N IP Base

Fortsetzung Zubehör

221823	2N Indoor Compact White	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk Black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk White	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220810	2N Indoor Touch 2.0 Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
228324	2N Indoor View Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215425	2N Induction Loop Power Supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
216018	2N IP Base Backplate	Montageplatte, für Montage auf unebenen Flächen, für 2N IP Base
216017	2N IP Base RFID 125kHz	RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Base
215917	2N IP Base RFID 13.56MHz	Secure RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, für 2N IP Base
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
229999	2N IP Handset Black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset White	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215423	2N IP Induction Loop	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID Card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID Key Fob 13MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
238012	2N Plugin for CCure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
239912	2N Plugin for Symmetry (per system)	Für My2N Cloud Service
215409	2N RFID Rdr 125kHz Extern USB	RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface

2N IP Base

Fortsetzung Zubehör

215410	2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
233107	My2N Apartment Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich
233106	My2N Device Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre
230316	NVT Phybridge PL-08 Switch	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter
230317	NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236191	CON-INTERCOM-IPKON	Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

