## **VAR2-18-1**

Artikelnummer: 215968





LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 46W, IP66, 12/24V

#### Hauptmerkmale

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität
LED Status-Indikator
Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66
U-Haltebügel im Lieferumfang
Weitere Wechsellinsen optional erhältlich
Fernbedienung optional erhältlich

### **Spezifikationen**

Serie	Raytec VARIO2
Spektrale Emission	850 nm
Leuchtweite	350 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	12~24V
Netzgerät	optional
Leistungsaufnahme	46W
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Strahlausbreitung (horzontal)	10x10°, 35x10°, 60x25°

# **VAR2-18-1**

### Fortsetzung Spezifikationen

r	,	
Hersteller-Nummer	VAR2-I8-1	

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
207325	VAR-DST	Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz
202758	VAR-I8-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i8
202757	VAR-I8-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i8
202765	VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
212459	VUB-PLATE-3x4	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I4/W4
212487	VUB-PLATE-3x8	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I8/W8
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

