

AXIS T99A10 24V AC/DC



Artikelnummer: 217132
 EAN: 7331021062320



Schwenk-/Neigekopf, mit Gehäuse, für Axis Kameras, 360°, 24VAC/DC, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem für Außenanwendung	Stromversorgung: 24V AC/DC
Wetterschutzgehäuse für Axis Netzwerkkamera	Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C
Pan: 360° endlos, 0,05°-120°/s	Axis Arctic Temperature Control
Tilt: -90 bis +45°, 0,05°-60°/s	Schutzklasse IP66 und NEMA 4X
Hohe Preset Genauigkeit bis 0,05°	IK10 Vaandalismusschutz
RJ45 Ethernet und SFP Slot (ohne Modul)	

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021062320
Serie	Axis T99
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Positionierbar	ja
Bereichsabfahrt	nein
Autopan	nein

AXIS T99A10 24V AC/DC

Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	01226-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216645	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche
212813	AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P	Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück
217126	AXIS CABLE 24 VDC/24-240 VAC 22M	Kabel, 22m, 3-polig, Außen, für 24 VDC oder 24-240 VAC, für Axis Positioniersysteme
217690	AXIS PT IR ILLUMINATOR KIT C	Infrarot Scheinwerfer Kit, 850nm, für AXIS T99A SNK, Montagehalter, Streulinse
209921	AXIS SUNSHIELD A	Sonnenschutzdach, für Axis T93F Gehäuse
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
212103	AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
214507	AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX	SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss
214508	AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX	SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss
214761	AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T	SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45
203440	AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)
219754	AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit
212628	AXIS T93F TOP COVER	Gehäuse Oberteil und Scheibe, für AXIS T93F Gehäuse, Ersatzteil
211514	AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24VAC/12-24VDC	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß
217131	AXIS T94J01A WALL MOUNT	Wandmontagearm, für Axis Positioniersysteme, Aluminium, Außen, IK10, weiß
217942	AXIS T99 ILLUMINATOR BRACKET KIT A	Montage Kit zur Installation von zwei T90 Scheinwerfern an AXIS Q86-E/87-E oder AXIS T99A
228658	AXIS TQ6901-E ADAPTER BRACKET 4P	Montage Platte, zur Retrofit Installation auf bestehende Halterungen, 4 Stück
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T

AXIS T99A10 24V AC/DC

Fortsetzung Zubehör

217943	AXIS WASHER KIT B	Scheiben Waschanlage, Pumpe, Tank 23l, Förderhöhe bis 11m, für Axis Positioniereinheiten
210267	GASKET C M20 10PCS	Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil
220553	POWER SUPPLY DIN PS24 480W	Versorgungsnetzteil, 24VDC, 20A, 480W, 100-240 VAC, innen, DIN Montage

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

