

# AXIS FA1125 SENSOR UNIT

Artikelnummer: 217512  
EAN: 7331021052314



1/3" Sensor Objektiv Einheit, Nadelöhr, 3,7mm,  
1920x1080, WDR, Innen, für AXIS FA54

## Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS FA-Serie

Für besonders unauffällige Innenraumüberwachung

1/3" Progressive Scan RGB CMOS Sensor

Forensic WDR optimiert für bewegte Objekte

Auflösung: 1080p@25fps

Nadelöhr Objektiv: F2,5/3,7mm, 91° FOV

Lichtempfindlichkeit 0,25 Lux (Farbe)

Montagekit im Lieferumfang

Abtrennbares Verbindungskabel 8m

Axis FA54 Basiseinheit erforderlich

## Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021052314
Serie	Axis FA-Serie
Kameratyp	Kamera Sensoreinheit
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Farbe
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Lichtempfindlichkeit	0,25 Lux bei F2,5

# AXIS FA1125 SENSOR UNIT

## Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Nadelöhr
Brennweite	3,7 mm
Bildwinkel horizontal	91°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Low Speed Shutter	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Hersteller-Nummer	0914-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221073	AXIS F7301 CABLE BLACK 1M 4PCS	Verbindungskabel, 1m, RJ12, micro USB, für Modulkameras, schwarz, 4 Stück, Zubehörteil
212814	AXIS F7308 CABLE BLACK 8M 4PCS	Verbindungskabel, 8m, RJ12, für AXIS F1004, schwarz, 4 Stück, Ersatzteil
212598	AXIS F7315 CABLE WHITE 15M 4PCS	Verbindungskabel, 15m, RJ12, für AXIS F1004, weiß, 4 Stück
211646	AXIS F8225 PINHOLE ACCESSORY	Pinhole Halterung, für AXIS F1025 Bildsensor-Einheit, weiß, umlackierbar
218293	AXIS F82A06 ANGLED PINHOLE MT 5PCS	Montage-Kit, für AXIS FA1125 Sensor Einheit, Montage hinter dünnen Verkleidungen, 5 Stück
220554	AXIS F92A01 BLACK HEIGHT S. HOUSING	Röhrengehäuse, für Axis Nadelöhr Sensoreinheiten, mit Höhenmarkierung, schwarz
220555	AXIS F92A01 SILVER HEIGHT S. HOUSING	Röhrengehäuse, für Axis Nadelöhr Sensoreinheiten, mit Höhenmarkierung, silber
217709	RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS	RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# AXIS FA1125 SENSOR UNIT

Fortsetzung Dienstleistungen

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

