



2N IP Verso Basic with Cam blk

Artikelnummer: 217734
 EAN: 8595159509563



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP, IP54, schwarz

Abb. mit optionalem Zubehör

Hauptmerkmale

- SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon
- Eine Direktrufftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
- IP Kamera, Tag/Nacht, 120° Hview, Infrarotbeleuchtung
- Statusanzeige über Piktogramme
- Busconnector und Steckplätze für Erweiterungsmodule

- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
- Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
- Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54
- Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C, Farbe: Schwarz

Spezifikationen

EAN/GTIN	8595159509563
Serie	2N IP Verso
Kameratyp	Türsprechanlage
Anzeigedisplay	optional
Chipgröße	1/3"
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1280x960
Bildübertragungsrate	30 fps
Bildwinkel horizontal	120°
Beleuchtung	Infrarot

2N IP Verso Basic with Cam blk

Fortsetzung Spezifikationen

Audiokompression	G.711, G.729
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	2,0W max.
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	nein
Interner Speicher	nein
Ruftasten	1, beleuchtet, manuell beschriftbar
Montageart	Aufputz, Unterputz
Stromversorgung	12VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK08
Schutzart	IP54
Kamera	HD Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	optional
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Mikrofon	Integriert
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Schaltausgänge	1x 12V/400mA, 1x Relais
Hersteller-Nummer	9155101CB

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
230808	2N Access Commander Advanced	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander Pro	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander Unlimited	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander Upgr. Pro.	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander Upgr. Unl.	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
215429	2N EMarine RFID Card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215430	2N EMarine RFID Key Fob 125kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau

2N IP Verso Basic with Cam blk

Fortsetzung Zubehör

217869	2N Extern Fingerprint Rdr USB	Externer Fingerabdruck Leser, mit USB Interface
217870	2N External Bluetooth Rdr USB	Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
229875	2N GXV 3350 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth
221822	2N Indoor Compact Black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact White	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk Black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk White	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220810	2N Indoor Touch 2.0 Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
228324	2N Indoor View Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
233119	2N Induction Loop General Purp	Induktionsschleife, Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, allgemeine Ausführung
215425	2N Induction Loop Power Supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
229999	2N IP Handset Black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
230000	2N IP Handset White	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß
215423	2N IP Induction Loop	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215283	2N IP Verso Backplate 1M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul

2N IP Verso Basic with Cam blk

Fortsetzung Zubehör

215284	2N IP Verso Backplate 2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für zwei 2N IP Verso Module
215286	2N IP Verso Backplate 2x2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x2 2N IP Verso Module
215288	2N IP Verso Backplate 2x3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x3 2N IP Verso Module
215285	2N IP Verso Backplate 3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für drei 2N IP Verso Module
215287	2N IP Verso Backplate 3x2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x2 2N IP Verso Module
215289	2N IP Verso Backplate 3x3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x3 2N IP Verso Module
215393	2N IP Verso Blind button	Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für 2N IP Verso
219327	2N IP Verso Blind button black	Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für IP Verso, schwarz
215391	2N IP Verso Blind panel	Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit
237878	2N IP Verso Bluetooth & RFID	Lesegerät, Modul, 13.56MHz, NFC PICard compatible
237879	2N IP Verso Bluetooth,	RFID, secured, NFC PICard compatible Seos® Compatible 13.56MHz
215262	2N IP Verso Display Touch Modu	Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215392	2N IP Verso Extension cable 1M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso Extension cable 3M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso Extension cable 5M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
217859	2N IP Verso Fingerprint Reader	Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215277	2N IP Verso Flush Frame 1M	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215279	2N IP Verso Flush Frame 2M	Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
217741	2N IP Verso Flush Frame 2M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215281	2N IP Verso Flush Frame 3M	Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten
217742	2N IP Verso Flush Frame 3M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215278	2N IP Verso Flush Mount Box 1M	Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215280	2N IP Verso Flush Mount Box 2M	Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
215282	2N IP Verso Flush Mount Box 3M	Unterputzkasten, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten

2N IP Verso Basic with Cam blk

Fortsetzung Zubehör

215274	2N IP Verso Frame 1M	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215275	2N IP Verso Frame 2M	Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
217738	2N IP Verso Frame 2M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215276	2N IP Verso Frame 3M	Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten
217739	2N IP Verso Frame 3M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215273	2N IP Verso I/O Module	Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215271	2N IP Verso Induction Module	Induktionsschleife für Hörgeräte, für 2N IP Verso Basis Einheit
215265	2N IP Verso Infopanel Module	Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit
215264	2N IP Verso Keypad Module	Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
217736	2N IP Verso Keypad Module blk	Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit, schwarz
220287	2N IP Verso Keypad SEC RFID	Touch Keypad und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, Secure ID, für 2N IP Verso
215263	2N IP Verso Nameplate Module	5 Ruftasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
234746	2N IP Verso OSDP Module	OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215266	2N IP Verso RFID 125kHz	RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit
231742	2N IP Verso RFID 13.56MHz NFC	RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis
215269	2N IP Verso Sec RFID 13MHz NFC	RFID Secure Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis
224196	2N IP Verso Secure Door Set	I/O Modul, Sabotagekontakt, Security Relais, für IP Verso Türsprechstelle
215390	2N IP Verso Tamper Switch	Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
237389	2N IP Verso Touch 3in1	keypad, bluetooth, RFID Modul, für 2N IP Verso
237880	2N IP Verso Touch keypad	RFID, 13,56MHz, NFC PICard compatible
237881	2N IP Verso Touch keypad	RFID, secured 13,56MHz, NFC PICard compatible
218584	2N IP Verso Touch keypad	Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215389	2N IP Verso Wiegand module	Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
238398	2N Mifare Desfire EV3 RFID Card	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo

2N IP Verso Basic with Cam blk

Fortsetzung Zubehör

238399	2N Mifare Desfire EV3 RFID Fob	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible
215418	2N Mifare RFID Card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID Key Fob 13MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
238012	2N Plugin for CCure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
215409	2N RFID Rdr 125kHz Extern USB	RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface
215410	2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
215426	2N RFID Reader Extern Emarine	RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force
215427	2N RFID Reader Extern Mifare	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force
219330	2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern	Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface,
226658	2N Wedge Backplate IP Verso	Montageadapter, für geneigte Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N Verso
226354	2N/AXIS A9188 Network I/O	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+
233107	My2N Apartment Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich
233106	My2N Device Subscription 1Y	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre
230316	NVT Phybridge PL-08 Switch	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter
230317	NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236191	CON-INTERCOM-IPKON	Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update

2N IP Verso Basic with Cam blk

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

