

2N IP Verso Basic black

Artikelnummer: 217735

EAN: 8595159509556



Abb. mit optionalem Zubehör

Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, ohne Kamera, SIP, IP54, schwarz

Hauptmerkmale

SIP Sprecherelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon

Eine Direktruffaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar

Statusanzeige über Piktogramme

Busconnector und Steckplätze für Erweiterungsmodule

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54

Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C, Farbe: Schwarz

Spezifikationen

| | |
|------------------|-----------------------|
| EAN/GTIN | 8595159509556 |
| Serie | 2N IP Verso |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Anzeigedisplay | optional |
| Audiokompression | G.711, G.729 |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lautsprecher | 2,0W max., Integriert |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |

2N IP Verso Basic black

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Interner Speicher | nein |
| Ruftasten | 1, beleuchtet, manuell beschriftbar |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP54 |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | optional |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Schaltausgänge | 1x 12V/400mA, 1x Relais |
| Hersteller-Nummer | 9155101B |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------------|---|
| 215397 | 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 215420 | 2N 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 230808 | 2N Access Commander Advanced | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins |
| 230809 | 2N Access Commander Pro | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV |
| 230810 | 2N Access Commander Unlimited | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV |
| 230811 | 2N Access Commander Upgr. Pro. | 2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz |
| 230812 | 2N Access Commander Upgr. Unl. | 2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz |
| 215429 | 2N EMarine RFID Card 125 kHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 215430 | 2N EMarine RFID Key Fob 125kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau |
| 217869 | 2N Extern Fingerprint Rdr USB | Externer Fingerabdruck Leser, mit USB Interface |
| 217870 | 2N External Bluetooth Rdr USB | Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface |
| 215407 | 2N External IP Relay 1OUT 1IN | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 215408 | 2N External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 229875 | 2N GXV 3350 IP Phone | Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth |

2N IP Verso Basic black

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 221822 | 2N Indoor Compact Black | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 221823 | 2N Indoor Compact White | Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 220765 | 2N Indoor Talk Black | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz |
| 220766 | 2N Indoor Talk White | Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß |
| 220810 | 2N Indoor Touch 2.0 Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 220811 | 2N Indoor Touch 2.0 White | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 228324 | 2N Indoor View Black | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz |
| 228325 | 2N Indoor View White | Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß |
| 233119 | 2N Induction Loop General Purp | Induktionsschleife, Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, allgemeine Ausführung |
| 215425 | 2N Induction Loop Power Supply | Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife |
| 215361 | 2N IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 229999 | 2N IP Handset Black | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz |
| 230000 | 2N IP Handset White | IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, weiß |
| 215423 | 2N IP Induction Loop | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms |
| 215364 | 2N IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 235584 | 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 215431 | 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 215413 | 2N IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 215283 | 2N IP Verso Backplate 1M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul |
| 215284 | 2N IP Verso Backplate 2M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für zwei 2N IP Verso Module |
| 215286 | 2N IP Verso Backplate 2x2M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x2 2N IP Verso Module |
| 215288 | 2N IP Verso Backplate 2x3M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x3 2N IP Verso Module |
| 215285 | 2N IP Verso Backplate 3M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für drei 2N IP Verso Module |
| 215287 | 2N IP Verso Backplate 3x2M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x2 2N IP Verso Module |

2N IP Verso Basic black

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 215289 | 2N IP Verso Backplate 3x3M | Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x3 2N IP Verso Module |
| 215393 | 2N IP Verso Blind button | Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für 2N IP Verso |
| 219327 | 2N IP Verso Blind button black | Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für IP Verso, schwarz |
| 215391 | 2N IP Verso Blind panel | Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit |
| 237878 | 2N IP Verso Bluetooth & RFID | Lesegerät, Modul, 13.56MHz, NFC PICard compatible |
| 237879 | 2N IP Verso Bluetooth, | RFID, secured, NFC PICard compatible Seos® Compatible 13.56MHz |
| 215262 | 2N IP Verso Display Touch Modu | Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215392 | 2N IP Verso Extension cable 1M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m |
| 217860 | 2N IP Verso Extension cable 3M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m |
| 217861 | 2N IP Verso Extension cable 5M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m |
| 217859 | 2N IP Verso Fingerprint Reader | Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215277 | 2N IP Verso Flush Frame 1M | Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 215279 | 2N IP Verso Flush Frame 2M | Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 217741 | 2N IP Verso Flush Frame 2M blk | Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 215281 | 2N IP Verso Flush Frame 3M | Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 217742 | 2N IP Verso Flush Frame 3M blk | Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 215278 | 2N IP Verso Flush Mount Box 1M | Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 215280 | 2N IP Verso Flush Mount Box 2M | Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 215282 | 2N IP Verso Flush Mount Box 3M | Unterputzkasten, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 215274 | 2N IP Verso Frame 1M | Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit |
| 215275 | 2N IP Verso Frame 2M | Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 217738 | 2N IP Verso Frame 2M black | Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |
| 215276 | 2N IP Verso Frame 3M | Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten |
| 217739 | 2N IP Verso Frame 3M black | Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz |

2N IP Verso Basic black

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------------|--|
| 215273 | 2N IP Verso I/O Module | Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215271 | 2N IP Verso Induction Module | Induktionsschleife für Hörgeräte, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215265 | 2N IP Verso Infopanel Module | Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215264 | 2N IP Verso Keypad Module | Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 217736 | 2N IP Verso Keypad Module blk | Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit, schwarz |
| 215263 | 2N IP Verso Nameplate Module | 5 Ruftasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 234746 | 2N IP Verso OSDP Module | OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215266 | 2N IP Verso RFID 125kHz | RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 231742 | 2N IP Verso RFID 13.56MHz NFC | RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis |
| 215269 | 2N IP Verso Sec RFID 13MHz NFC | RFID Secure Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis |
| 224196 | 2N IP Verso Secure Door Set | I/O Modul, Sabotagekontakt, Security Relais, für IP Verso Türsprechstelle |
| 215390 | 2N IP Verso Tamper Switch | Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 237389 | 2N IP Verso Touch 3in1 | keypad, bluetooth, RFID Modul, für 2N IP Verso |
| 218584 | 2N IP Verso Touch keypad | Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 237880 | 2N IP Verso Touch keypad | RFID, 13,56MHz, NFC PICard compatible |
| 237881 | 2N IP Verso Touch keypad | RFID, secured 13,56MHz, NFC PICard compatible |
| 215389 | 2N IP Verso Wiegand module | Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 215432 | 2N IP Wiegand Isolator | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| 215417 | 2N Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 238398 | 2N Mifare Desfire EV3 RFID Card | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 238399 | 2N Mifare Desfire EV3 RFID Fob | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible |
| 215418 | 2N Mifare RFID Card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 215419 | 2N Mifare RFID Key Fob 13MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 238012 | 2N Plugin for CCure | pro System |
| 238011 | 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 215409 | 2N RFID Rdr 125kHz Extern USB | RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface |
| 215410 | 2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface |
| 215426 | 2N RFID Reader Extern Emarine | RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force |

2N IP Verso Basic black

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|---|
| 215427 | 2N RFID Reader Extern Mifare | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force |
| 219330 | 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |
| 226658 | 2N Wedge Backplate IP Verso | Montageadapter, für geneigte Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N Verso |
| 226354 | 2N/AXIS A9188 Network I/O | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| 233107 | My2N Apartment Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich |
| 233106 | My2N Device Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |
| 230316 | NVT Phybridge PL-08 Switch | PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter |
| 230317 | NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS | PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------|--|
| 236191 | CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

