



2N Access Unit 2.0 Fingerprint

Artikelnummer: 217857
EAN: 8595159514963



Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, Fingerprint Leser, 12VDC, PoE, IP54, IK08

Der Abdeckrahmen gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

- Zutrittskontrolle auf Basis von IP-Technologie
- Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem
- Schnelle Erkennung der Nutzerfingerabdrücke
- Sehr sichere Nutzeridentifikationsmethode
- FBI PIV und Mobile ID Zertifizierung - FAP20
- Algorithmus zur Detektion von falschen Fingerabdrücken

- Optischer Sensor, Schutz durch widerstandsfähiges Glas
- Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Schutzklasse IP54, IK08, -20 bis +55 °C Betriebstemperatur
- Externer USB-Fingerprint-Leser für Inbetriebnahme nötig
- Ehemalige Herstellernummer: 916019

Spezifikationen

EAN/GTIN	8595159514963
Serie	2N Access Unit
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schnittstelle Leser	Netzwerk
Leseverfahren	Fingerabdruckleser
Montageart Leser	Aufputz (optional), Unterputz (optional)
Hersteller-Nummer	916031

2N Access Unit 2.0 Fingerprint

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
230808	2N Access Commander Advanced	Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins
230809	2N Access Commander Pro	Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegrenzte Admins, LDAP/CSV
230810	2N Access Commander Unlimited	Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV
230811	2N Access Commander Upgr. Pro.	2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz
230812	2N Access Commander Upgr. Unl.	2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz
217604	2N Access Unit RJ45 Kabel Adap	Kabeladapter zum Anschluss einer 2N Access Unit mit RJ45 Kabel
217869	2N Extern Fingerprint Rdr USB	Externer Fingerabdruck Leser, mit USB Interface
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215283	2N IP Verso Backplate 1M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul
215392	2N IP Verso Extension cable 1M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso Extension cable 3M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso Extension cable 5M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
215277	2N IP Verso Flush Frame 1M	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217740	2N IP Verso Flush Frame 1M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz
215278	2N IP Verso Flush Mount Box 1M	Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215274	2N IP Verso Frame 1M	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217737	2N IP Verso Frame 1M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set

2N Access Unit 2.0 Fingerprint

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

