VM-UHD28M

Artikelnummer: 217920





28" (71cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, LED, USB, DisplayPort, HDMI, DVI, VGA

Hauptmerkmale

Professioneller 28" (71cm) LCD Monitor	Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365
Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel	Vielseitige Eingänge DisplayPort, HDMI, DVI, VGA
Mediaplayer integriert (USB)	Lautsprecher integriert
LED Hintergrundbeleuchtung	Inklusive Standfuß
Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rausch Materdogeckausse (für industriellen Einsat	

Spezifikationen

Bildwiederholrate	30 Hz
Abmessungen (HxBxT)	386,2x652,4x60,2mm
Serie	eneo Monitor
Anwendungsmöglichkeiten	24/7
Auflösung Pixel	3840x2160
Auflösung Pixel	3840x2160
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Hintergrundbeleuchtung	LED
Display Größe (Zoll)	28
Display Größe (cm)	71 cm
Seitenverhältnis	16:9

VM-UHD28M

Fortsetzung Spezifikationen

Betrachtungswinkel vertikal	178°
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Helligkeit typisch	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Videoeingänge (Art)	DisplayPort, DVI, HDMI, USB2.0, VGA
Lautsprecher	2
Audioeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	nein
Stromversorgung	120~230VAC
Leistungsaufnahme	40W
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Gewicht	6,7kg
Hersteller-Nummer	217920

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228560	VM-TSHA	Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD- Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

