

NDP-4502-Z12C

Artikelnummer: 218095
EAN: 8717332544738



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,
12x, 5,3-64mm Einbau, Innen, PoE+

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 60 fps

12x Zoomobjektiv und 16x Digitalzoom

Für den Inneneinsatz, Deckeneinbau

Integrierte Essential Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

microSD-Kartenslot (max. 2TB, microSDXC)

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -10°C ~ +55°C

Schutzart IP51, Vandalismusgeschützt IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	8717332544738
Serie	Bosch Autodome IP 4000i
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6, 30 IRE

NDP-4502-Z12C

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Zoom
Brennweite	5,3 - 64 mm
Zoomfaktor	12x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	58,5 - 4,9°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	160°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	160°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP51
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 94dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	F.01U.410.043

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
200537	UPA-2450-50	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen
207726	VGA-IC-SP	Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomos, Deckeneinbau

NDP-4502-Z12C

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

