

TNB-6030

Artikelnummer: 218510
 EAN: 8801089106872



1/2,8" Netzwerk Public View Monitor Kamera,
 Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, WDR, HDMI

Hauptmerkmale

Diskretes Design für Public View Monitore

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps

F2,5/4,6mm Nadelöhr Objektiv, feste Blende

Wide Dynamic Range (150dB)

Lichtempfindlichkeit 0,06Lux (F2,5, Farbe)

H.265/H.264/MJPEG Codec, Multiple Steaming

Text Overlay, "Recording in progress", blinkend

Overlay für Gesichtserkennung

HDMI Ausgang (1080p)

Bi-direktionelles Audio , Alarm I/O

Micro SDXC Slot, bis 256 GB Speicher

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089106872
Serie	WiseNet T
Kameratyp	Public View Monitor Kamera
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps

TNB-6030

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F2,5
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Objektiv Type	Nadelöhr
Brennweite	4,6 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	73,8°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Videoausgänge	Micro HDMI
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	TNB-6030

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

TNB-6030

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

