

XND-6011F

Artikelnummer: 218511
EAN: 8801089102874



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 2,8mm, Einbau, WDR, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,055Lux (F2,0, Farbe)

Electronic Day&Night

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Videoanalysefunktionen

Micro SDXC Slot, USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)

Für den Deckeneinbau im Innenbereich konstruiert

Spezifikationen

| | |
|------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN | 8801089102874 |
| Serie | WiseNet X |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |

XND-6011F

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lichtempfindlichkeit | 0,055 Lux bei F2,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Digital Zoom | 24x |
| Bildwinkel horizontal | 112° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | micro USB |
| Alarめingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | XND-6011F |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

XND-6011F

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

