

HCV-6080R

Artikelnummer: 218654
 EAN: 8801089094384



1/2,8" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,2-10mm, Infrarot, 1920x1080, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

-
- 1/2,8" Multisignal HD über Koax Fix Dome
-
- Signalformate (wählbar): AHD, TVI, CVI, FBAS
-
- True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
-
- 3,2 ~ 10mm Objektiv, motorisiert, Simple Focus
-
- Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps
-
- Lichtempfindlichkeit 0,11 Lux bei F1,6 (Farbe)
-

-
- Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m
-
- Wide Dynamic Range (WDR) mit 120 dB Dynamik
-
- SSNR IV Rauschunterdrückung
-
- Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
-
- Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC
-
- Für Außenanwendung, IP66, IK10
-

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089094384
Serie	WiseNet HD+
Auflösung Pixel	1920x1080
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,11 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR IV

HCV-6080R

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 - 10 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	110,2 - 32°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), TCP (TVI Coax)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	HCV-6080R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220836	SBP-137WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
225711	SBP-137WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
221445	SBP-301HM5	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
215237	SBV-136B	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Aluminium, Außen
227004	SHD-1408FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff

Optionale Dienstleistungen

HCV-6080R

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

HCV-6080R

Fortsetzung Dienstleistungen

211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

