

HCV-6080R

Artikelnummer: 218654
 EAN: 8801089094384



1/2,8" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,2-10mm, Infrarot, 1920x1080, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Multisignal HD über Koax Fix Dome
- Signalformate (wählbar): AHD, TVI, CVI, FBAS
- True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- 3,2 ~ 10mm Objektiv, motorisiert, Simple Focus
- Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps
- Lichtempfindlichkeit 0,11 Lux bei F1,6 (Farbe)

- Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m
- Wide Dynamic Range (WDR) mit 120 dB Dynamik
- SSNR IV Rauschunterdrückung
- Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
- Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC
- Für Außenanwendung, IP66, IK10

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN | 8801089094384 |
| Serie | WiseNet HD+ |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,11 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR IV |

HCV-6080R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,2 - 10 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 110,2 - 32° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI |
| Alarめingänge | nein |
| Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), TCP (TVI Coax) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | HCV-6080R |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 220836 | SBP-137WM | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein |
| 225711 | SBP-137WM1 | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein |
| 221445 | SBP-301HM5 | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| 215237 | SBV-136B | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Aluminium, Außen |
| 227004 | SHD-1408FW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff |

Optionale Dienstleistungen

HCV-6080R

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

HCV-6080R

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|---------------------------------|--|
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229233 | Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

