

# HCV-6080R

Artikelnummer: 218654  
 EAN: 8801089094384



1/2,8" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,2-10mm, Infrarot, 1920x1080, WDR, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

- ..... 1/2,8" Multisignal HD über Koax Fix Dome
- ..... Signalformate (wählbar): AHD, TVI, CVI, FBAS
- ..... True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- ..... 3,2 ~ 10mm Objektiv, motorisiert, Simple Focus
- ..... Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps
- ..... Lichtempfindlichkeit 0,11 Lux bei F1,6 (Farbe)

- ..... Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m
- ..... Wide Dynamic Range (WDR) mit 120 dB Dynamik
- ..... SSNR IV Rauschunterdrückung
- ..... Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
- ..... Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC
- ..... Für Außenanwendung, IP66, IK10

## Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089094384
Serie	WiseNet HD+
Auflösung Pixel	1920x1080
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,11 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR IV

# HCV-6080R

## Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 - 10 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	110,2 - 32°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), TCP (TVI Coax)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	HCV-6080R

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220836	SBP-137WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
225711	SBP-137WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
221445	SBP-301HM5	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
215237	SBV-136B	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Aluminium, Außen
227004	SHD-1408FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff

## Optionale Dienstleistungen

# HCV-6080R

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# HCV-6080R

## Fortsetzung Dienstleistungen

211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

