

XNF-8010RVM

Artikelnummer: 218810
EAN: 8801089106506



1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x2048,
1,6mm, 360°, PoE, IK10, IP66, M12

Hauptmerkmale

1/1.8" CMOS 360° Fisheye Kamera

Single Panorama, Double Panorama, Quad Anzeige

Onboard Dewarping, Digital PTZ (8x)

6 Megapixel Auflösung, max. 2048x2048@30fps

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Infrarot LED Beleuchtung mit 15 Meter Reichweite

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Dual MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung

Wide Dynamic Range (120dB), SSNR V

H.265 mit Wisestream II Support

12VDC, Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3)

Für Außen, IP66, IK10, M12 Steckverbinder

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089106506
Serie	WiseNet X
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x2048
Bildübertragungsrate	30 fps

XNF-8010RVM

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	Fisheye
Brennweite	1,6 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	8x
Bildwinkel horizontal	192°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNF-8010RVM

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215235	SBF-100B1	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fisheye-Kameras, Weiß, Aluminium, Außen
209983	SBP-300HM5	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein
209986	SBP-300TM1	Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes. Kunststoff, mit Neigung, Elfenbein

XNF-8010RVM

Fortsetzung Zubehör

221445	SBP-301HM5	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
234134	SHD-1600FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff
219020	SHF-1500F	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

