



MIC-9502-Z30GVF

Artikelnummer: 219048

EAN: 8717332798131



Abbildung ähnlich

Netzwerk Positioniersystem 30x HD Kamera,
Wärmebild 50mm, 30Hz, 640x480, IP68, grau

Hauptmerkmale

Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit

Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom

Wärmebildkamera: 640x480, 50mm, 30Hz

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Detektionsreichweite Person: bis zu 982m

Kontinuierlicher Schwenkbereich 360°

Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE

Betriebstemperatur -40°C bis +65°C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Spezifikationen

| | |
|----------------------|---|
| EAN/GTIN | 8717332798131 |
| Serie | Bosch MIC IP Fusion 9000i |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |

MIC-9502-Z30GVF

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 63,7 - 1,3° |
| Detektionsreichweite | 379 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | grau, RAL7001 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Alarমেingänge | optional |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP68 |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.368.933 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 140417 | MIC-CMB-BD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz |
| 216360 | MIC-DCA-HG | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, grau |
| 97353 | MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 215877 | MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| 210343 | NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| 97055 | VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

MIC-9502-Z30GVF

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

