

# XNO-L6080R

Artikelnummer: 219723  
EAN: 8801089129376



1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,  
1920x1280, H.265, 3,2-10mm, Infrarot, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)  
Motorisiertes 3,2-10mm Varifokal Objektiv mit DC-Iris  
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II  
Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV  
Lichtempfindlichkeit 0,1Lux (F1,6, Farbe)  
Infrarotbeleuchtung, bis 30m Reichweite

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter  
Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)  
Micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe  
Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)  
Für Außenanwendung, IP66  
Aluminiumgehäuse, IK10

## Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089129376
Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

# XNO-L6080R

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 - 10 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	109 - 33,2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau, Pantone Cool Gray 10C
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNO-L6080R

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221446	SBO-126B	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Bullet-Kameras, Grau, Aluminium, Außen

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras

# XNO-L6080R

Fortsetzung Dienstleistungen

229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

