

AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT



Artikelnummer: 219752
EAN: 7331021058279



1/3" Sensor Objektiv Einheit, Flat Dome, 3,13mm,
1920x1080, WDR, Infrarot, für AXIS FA54

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS FA-Serie	Auflösung: 1080p@25fps
Flat Face Dome mit Infrarotbeleuchtung	Objektiv: F2,0/3,13mm, 103° FOV
Für besonders unauffällige Innenraumüberwachung	Lichtempfindlichkeit 0,02 Lux (Farbe)
1/3" Progressive Scan RGB CMOS Sensor	Verbindungskabel mit 8m Länge (abtrennbar)
Forensic WDR optimiert für bewegte Objekte	Axis FA54 Basiseinheit erforderlich

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Kameratyp	Kamera Sensoreinheit
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Kamera	
Auflösungsstandard	2 MP

AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F2,0
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	103°
Brennweite	3,13 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021058279
Hersteller-Nummer	01026-001
Serie	Axis FA-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221073	AXIS F7301 CABLE BLACK 1M 4PCS	Verbindungskabel, 1m, RJ12, micro USB, für Modulkameras, schwarz, 4 Stück, Zubehörteil
212814	AXIS F7308 CABLE BLACK 8M 4PCS	Verbindungskabel, 8m, RJ12, für AXIS F1004, schwarz, 4 Stück, Ersatzteil
212598	AXIS F7315 CABLE WHITE 15M 4PCS	Verbindungskabel, 15m, RJ12, für AXIS F1004, weiß, 4 Stück
217510	AXIS FA54 MAIN UNIT	Netzwerk Kamera Basiseinheit, Farbe, für 4 Sensoreinheiten, 1920x1080, WDR, HDMI, Audio
217709	AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS	RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

