

AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT



Artikelnummer: 219754
EAN: 7331021063839



PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x
AXIS T8643 Device Einheit

Hauptmerkmale

Weiterverwendung von Koaxialkabeln möglich
PoE und PoE+ wird unterstützt
Perfekt für kleine Installationen

Einbau in Gehäuse und Anschlussboxen möglich
Kompakte Maße, einfache Integration

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021063839
Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	Axis T86
Montage	DIN Rail, Freistehend
Übertragungsmedium	Coax
Ports	1
PoE Ports (Anzahl)	1
Bauart	Minimodul
Reichweite	500 m
Stromversorgung	44-57VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	25,5 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C

AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	01489-001
-------------------	-----------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
204717	AXIS T8003 PS57	Netzteil, 90-265 VAC, 44 - 57 VDC, max. 0,7 A
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
203444	AXIS T8640 DIN RAIL CLIP	DIN Rail Clip, für Axis T8640, für Base oder Device Einheit
203441	AXIS T8641 POE+ OVER COAX BASE	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base Einheit
219753	AXIS T8643 POE+ OVER COAX COMPACT	PoE+ über Coax Medien Konverter, Device Einheit, RJ45, Coax
213550	AXIS T91G61 WALL MOUNT	Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10
216480	AXIS T91H61 WALL MOUNT	Wandmontagearm, für Axis Domes, Außen, inkl. RJ45 Kabel, IK10, IP66
211514	AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24VAC/12-24VDC	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß
209920	AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß
209538	AXIS T94G01P CONDUIT BACK BOX	Wandanschlussdose, kompatibel mit M25 und 3/4" Installations Rohren
219408	AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX	Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67
217692	AXIS T99A11 24V AC/DC	Schwenk-/Neigekopf, für Axis PT Mount Wärmebild Kameras, 360°, 24VAC/DC, IP66, IK10
239010	AXIS TP4601-E CONDUIT BACK BOX	Wandanschlussdose, außen, 3/4"/M25 Adapter, IK10, IP66/67
230876	AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX	Wandanschlusskasten, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Wandhalterungen
239011	AXIS TQ3601-E CONDUIT BACK BOX	Anschlussdose für Axis-Kameras mit d=184-198mm, IP66/67, IK10, mit Stauraum für Kabel
230875	AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T
226632	RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück

AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

