

AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH



Artikelnummer: 221069
EAN: 7331021066199



Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget

Hauptmerkmale

4 Port Gigabit-Switch für Industrieinstallationen

Widerstandsfähig gegen Stößen und Vibrationen

Temperaturbereich -40 °C bis 75 °C

Hohe Verfügbarkeit mit Rapid Ring

Zwei RJ45- und zwei SFP-Ports für Uplink

Redundante doppelte Gleichstromversorgung

60 W pro Port, 240 W Leistungsbudget

Kompatibel mit High PoE 60 W

Intuitive Axis Verwaltungsoberfläche

Spezifikationen

| | |
|--------------------|---|
| EAN/GTIN | 7331021066199 |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Serie | Axis T85 |
| Montage | DIN Rail |
| VLAN | ja |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-T RJ45, 2x SFP, 4x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+ |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | ja |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 54-57 VDC |

AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---------------|
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | 01633-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------------------|--|
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 221296 | AXIS POWER SUPPLY DIN PS56 240W | Versorgungsnetzteil, 56VDC, 5A, 240W, 100-240 VAC, DIN Rail Montage |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 214507 | AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| 214508 | AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| 214761 | AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| 204313 | AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10 |
| 242394 | AXIS TD8910 CONSOLE CABLE | Speziell für Axis D8308, zur Konfiguration |
| 236151 | AXIS TQ1808-VE SURVEILLANCE CABINET | Outdoor-Gehäuse, für die Installation von Systemkomponenten, IP66, IK10 |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 226632 | RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

