

AXIS S2208

Artikelnummer: 221870
EAN: 7331021065185



Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, 4 TB HDD, PoE Switch, HDMI, USB 3.0

Hauptmerkmale

Vorinstallierter Axis Camera Station Rekorder

8 AXIS Camera Station Core Lizenzen

Integrierter 8 Port PoE-Switch mit 135W Budget

192 Mbit/s Gesamtdatendurchsatz (Aufzeichnung)

Prozessor: Intel Core i3, 8 GB RAM

120 GB SSD für Betriebssystem

4 TB (1 x 4 TB) Festplatte, 1x Erweiterungslot

Bis 4K Auflösung im Live- und Playback View

Zwei Monitor Betrieb möglich (Live)

2x USB 2.0, 1x USB 3.0, HDMI, Display Port

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise

Spezifikationen

| | |
|----------------------------------|--|
| EAN/GTIN | 7331021065185 |
| Serie | Axis S22 |
| IP Kanäle | 8 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | keine Angabe |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | DisplayPort, HDMI |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000Base-TX SFP, 2x 10/100/1000Base-TX RJ45, 8x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 8 TB |

AXIS S2208

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Festplattenkapazität intern | 4 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 192 Mbps |
| Hersteller-Nummer | 01580-002 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------------------------|--|
| 97757 | AXIS P8221 | Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 214507 | AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| 214508 | AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| 214761 | AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 224028 | SURVEILLANCE HARD DRIVE 4TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------|---|
| 229223 | CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 229237 | CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |

AXIS S2208

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|----------------|--|
| 229239 | CON-NVR-KON-xx | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit mehr als 32 IP-Kameras |
|--------|----------------|--|

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

