

DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Artikelnummer: 223552
 EAN: 6954273677732



HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm, 3840x2160, WDR, Infrarot, 12/24V, IP67, IK10

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Kamera der Hikvision Turbo HD Serie | Integrierte EXIR 2.0 Infrarot-Beleuchtung |
| Dome Bauform | Infrarotbeleuchtung mit erhöhter Reichweite |
| Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite | Motorisiertes Varifokal-Objektiv |
| Bildauflösung bis 8 Megapixel | Multisignal-Bildformat 4in1 |
| Stromversorgung über 24VAC oder 12VDC | Vandalismusgeschützt |
| Bildformat HDTVl | |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN | 6954273677732 |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Auflösung Pixel | 3840x2160 |
| Auflösung Pixel | 3840x2160 |
| System | True Day&Night |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |

DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Bildwinkel horizontal | 108,1 - 45,6° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Bewegungsmelder | nein |
| Hersteller-Nummer | 300612505 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------|--|
| 222377 | DS-1240ZJ | Anschlussbox, geneigt, Aluminium, 145x63mm, für Hikvision Kameras |
| 222367 | DS-1241ZJ | Halterung, Einbau abgehängte Decke, Kunststoff, für Hikvision Domes |
| 222378 | DS-1253ZJ-L | Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes |
| 222305 | DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| 222362 | DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| 222300 | DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

