

QNV-6082R

Artikelnummer: 224001



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, Audio, 3,2-10mm, Infrarot, IK10, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" 2MP CMOS Netzwerk Fixdome

Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps

3,2-10mm (3,1x) Varifocal Objektiv (motorisiert)

H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming

WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90°/270°), Audiounterstützung

Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 30 m

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)

Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC

Für Außen, Schutzklasse IP66, IK10, Farbe: Weiß

Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,095 Lux bei F1,6

QNV-6082R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 - 10 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	109 - 33,2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	QNV-6082R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224283	SBP-137WMW	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
225712	SBP-137WMW1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, weiß, inkl. Montageplatte, Aluminium
219795	SBP-301HMW2	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
225139	SBV-136BW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Weiß, Aluminium, Innen

QNV-6082R

Fortsetzung Zubehör

235481	SBV-138TMW	Wandhalterung, 23° Neigung, für Hanwha Techwin Kameras, Innen, Weiß
228709	SPB-VAW72	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

