

XNO-6020R-V/INT

Artikelnummer: 225703



1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, AI-Intrusion-PRO installiert, inkl. 32 GB SD Karte

Hauptmerkmale

- Vorinstallierte A.I. Intrusion Pro Open Platform App
- Detektion von Personen und Objekten
- Multi Tripwire und und Virtuelle Zäune
- Wisenet WAVE und Wisenet SSM kompatibel
- Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- Objektiv mit 4mm Festbrennweite

- Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
- Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC
- Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

Serie	A.I. Tech - Security Video Analytics, WiseNet X
Kameratyp	Intrusion Detection
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

XNO-6020R-V/INT

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,4
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	88,6°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau, Pantone Cool Gray 10C
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNO-6020R-V/INT

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215764	SBP-302PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

XNO-6020R-V/INT

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

