


XNB-H6461H

Artikelnummer: 225762



1/2,8" Netzwerk Kamera, modular, 1920x1080,
4,6mm, Nadelöhr, Einbaurohr

Hauptmerkmale

Nadelöhr Modulkamera mit Einbaurohr

Abgesetzte Basiseinheit: XNB-6001

Objektiveinheit: SLA-T4680V, 4,6mm

Höhenmarkierungen für Ermittlung Personengröße

Für Montage auf Gesichtshöhe

Drei Montagepositionen für Objektiveinheit

Passend für viele Türrahmen

Einfache Installation

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Kameratyp	Gesichtserkennung
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F2,5
Objektiv Type	Nadelöhr
Brennweite	4,6 mm

XNB-H6461H

Fortsetzung Spezifikationen

Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	73°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNB-H6461H

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228332	SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10	MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung
228331	WDD128G1P0C	MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung
228335	WDD512G1P0C	MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

XNB-H6461H

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

