

RX-22G

Artikelnummer: 225782
 EAN: 4710739595888



22" (54cm) LCD Monitor, 24/7, 1920x1080, HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort, FBAS, schwarz

Hauptmerkmale

22" LCD-Display

LED-Beleuchtungstechnologie mit Full HD-Auflösung

Anti-Burn-in □ Technologie

NeoV Glasfilterscheibe

AIP-Technologie: PIP- und PBP, 3D-Kammfilter

Deinterlacing, Rauschunterdrückung, Bilddrehung, Freeze

Wählbares Seitenverhältnis für ultimatives Bild

EcoSmart-Sensor für niedrigen Energieverbrauch

VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio

Eingebaute Lautsprecher (2x 2W)

Ausgelegt für 24/7-Betrieb

Spezifikationen

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| EAN/GTIN | 4710739595888 |
| Serie | RX-Serie |
| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7, Desktop, Industrie |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Display Größe (Zoll) | 21,5 |
| Display Größe (cm) | 54,6 cm |

RX-22G

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 170° |
| Helligkeit typisch | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis typisch | 20.000.000:1 (DCR) |
| Reaktionszeit typisch | 3 ms |
| Videoeingänge (Art) | 2x Composite (FBAS), DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA, Y/C |
| Videoausgänge | 2x Composite (FBAS) |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232 |
| Zertifizierungen | CB , FCC |
| Hersteller-Nummer | RX2G0011E0100 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------|---|
| 203694 | CB-01 | Adapterkabel HDMI / DVI-D, goldbeschichtete Kontakte, 1,8m |
| 206789 | CMP-01 | Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter |
| 206771 | DMC-01 | Monitorarm mit Tischklemme, max. 10kg, VESA, 15"-24" |
| 206772 | DMC-02D | Dual-Desktophalterung mit Tischklemme, max. 24kg, VESA, 15"-24" |
| 206790 | DMS-01D | Dual-Desktop Monitorfuß, max. 24kg, VESA, 15"-24" |
| 205356 | ES-02 | Monitorständer, Traglast max. 8kg, höhenverstellbar, VESA 75x75mm, 100x100mm |
| 229935 | PID Command & Ctrl | Software App zur Steuerung von AG Neovo Displays, für iOS, Android und Windows |
| 90506 | PMK-01 | Wandhalterung, dreh- schwenk- und neigbar, für AG Neovo Monitore, VESA 75 und 100 |
| 206773 | WMA-01 | Monitorarm, zur Wandbefestigung, max. 25kg, VESA 75 bis 400 |
| 90461 | WMK-01 | Wandhalterung für AG Neovo Monitore, nicht neigbar, max. 18kg, VESA 75 und 100 |
| 206787 | WMK-03 | Decken-/Wandhalterungskit, neigbar, max. 60kg, VESA 100 und 200 |

RX-22G

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

