

HCV-7070RA

Artikelnummer: 225804



1/3" AHD Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,2-10mm, Infrarot, 2560x1440, BLC, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- 1/3" Analog HD über Koax (AHD) Fixdome
- Zusätzlicher FBAS-Ausgang nur für Installation
- True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- QHD Auflösung 2560x1440@25fps
- 3,2 mm - 10 mm Varifokal Objektiv
- Lichtempfindlichkeit 0,16Lux bei F1,6 (Farbe)

- Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m
- Integrierte IR LED Beleuchtung, Reichweite bis 30m
- Steuerung über Koaxialkabel (ACP)
- Einfache Installation (Plug & Play)
- Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC
- Schutzklasse IP66, IK10 Vandalismusschutz

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Serie | WiseNet HD+ |
| Auflösung Pixel | 2560x1440 |
| Auflösung Pixel | 2560x1440 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 2D-DNR |
| Objektiv Type | Varifokal |

HCV-7070RA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Brennweite | 3,2 - 10 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 93,48 - 29,44° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarめingänge | nein |
| Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | HCV-7070RA |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 220836 | SBP-137WM | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein |
| 225711 | SBP-137WM1 | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein |
| 221445 | SBP-301HM5 | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| 215237 | SBV-136B | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Aluminium, Außen |
| 227004 | SHD-1408FW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

HCV-7070RA

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|---------------------------------|--|
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229233 | Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

