

HCD-7010RA

Artikelnummer: 225809



1/3" AHD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8mm, BLC, 2560x1440, Infrarot

Hauptmerkmale

1/3" Analog HD über Koax (AHD) Fixdome
 True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
 QHD Auflösung 2560x1440@25fps
 F1,8/2,8 mm Festbrennweite
 Lichtempfindlichkeit 0,26 Lux bei F1,8 (Farbe)
 Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m

Integrierte IR LED Beleuchtung, Reichweite bis 20m
 Steuerung über Koaxialkabel (ACP)
 Einfache Installation (Plug & Play)
 FBAS-Ausgang (nur für Installation)
 12VDC Stromversorgung
 Für Innenanwendung

Spezifikationen

Serie	WiseNet HD+
Auflösung Pixel	2560x1440
Auflösung Pixel	2560x1440
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,26 Lux bei F1,8
Digitale Rauschunterdrückung	2D-DNR
Objektiv Type	Festbrennweite

HCD-7010RA

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,8 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	107,48°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	ACP (AHD Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Schutzart	keine Angabe
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	HCD-7010RA

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
217886	SBP-120WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Fixdome Kameras, Kunststoff, elfenbein
211045	SBP-300HM7	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
234675	SHD-1128FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff
219705	SPB-IND12	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

HCD-7010RA

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

