

HCB-7000A

Artikelnummer: 225812



1/3" AHD Kamera, Tag/Nacht, 2560x1440, BLC, 12/24V, RS-485

Hauptmerkmale

- 1/3" Analog HD über Koax (AHD) Kamera
- True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- QHD Auflösung 2560x1440@25fps
- Lichtempfindlichkeit 0,16 Lux bei F1,2 (Farbe)
- Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m

- Steuerung über Koaxialkabel oder RS-485
- Einfache Installation (Plug & Play)
- FBAS-Ausgang (nur für Installation)
- Duale Stromversorgung 12VDC/24VAC
- Für Innenanwendung

Spezifikationen

Serie	WiseNet HD+
Auflösung Pixel	2560x1440
Auflösung Pixel	2560x1440
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,16 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	2D-DNR
Objektiv-Mount	CS/C-Mount
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarmeingänge	nein

HCB-7000A

Fortsetzung Spezifikationen

Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	ACP (AHD Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Schutzart	keine Angabe
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	HCB-7000A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
120246	SHB-4200	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm
120247	SHB-4200H	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC
120248	SHB-4300H	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66
120249	SHB-4300H1	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66
209995	SLA-M2890DN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
218674	SLA-M8550D	F1,6/8,5-50mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
120063	STB-4150V	Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229246	CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

HCB-7000A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

