

# NWK2/M(3GEN)

Artikelnummer: 226290



NetWave Set, Access Point und Client, 802.11a/n, -40°C+75°C, 30°, ETSI zertifiziert, Mini

## Hauptmerkmale

Mini-Bauweise

Übertragungsrate bis zu 240Mbps

Eingebaute Antenne: 16dBi 30°

Reichweite bis zu 2km

Schutzklasse IP67

Temperaturbereich: -40+75°C

ETSI zertifiziert

Stromversorgung über PoE

Für Wandmontage Artikel NWBKT verwenden

PoE Injektor optional erhältlich

## Spezifikationen

Gerätetyp	Wireless Access Point
Serie	NetWave
Ports	1x 10/100/1000Base-TX
Bauart	Modul
WLAN Standard	IEEE 802.11a/n
WLAN Verschlüsselung	AES, TKIP, WPA2-PSK
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	NWK2/M

## Optionales Zubehör

# NWK2/M(3GEN)

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# NWK2/M(3GEN)

Fortsetzung Zubehör

234584	PIM1	PoE Injektor, Passiv, 100Mbps, ohne Netzteil
--------	------	--

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

