

# DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(O-STD)(C)

Artikelnummer: 226459  
 EAN: 6954273694555



HD Fix Dome, Tag/Nacht, 2,8mm, 1920x1080, Infrarot, 12VDC, IP66

## Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie	Bildauflösung bis 1080p
Turret Bauform	Signalformat umschaltbar: HDTV, CVI, AHD, Composite
Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite	Integrierte Infrarot-Beleuchtung mit 40m Reichweite

## Spezifikationen

EAN/GTIN	6954273694555
Serie	Hikvision TurboHD
Auflösung Pixel	1920x1080
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	2D-DNR
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	106,4°
Beleuchtung	Infrarot

## DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(O-STD)(C)

### Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	nein
Hersteller-Nummer	300613493

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

## DS-2CE56D0T-IT3F(2.8mm)(O-STD)(C)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

