

DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(O-STD)(C)

Artikelnummer: 226475
 EAN: 6954273697242



HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8mm, 2560x1944, Infrarot, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie	Integrierte EXIR 2.0 Infrarot-Beleuchtung bis 30m
Dome Bauform	Multisignal-Bildformat 4in1
Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite	Ausführung aus Metall
Bildauflösung bis 5 Megapixel	

Spezifikationen

EAN/GTIN	6954273697242
Serie	Hikvision TurboHD
Auflösung Pixel	2560x1944
Auflösung Pixel	2560x1944
System	True Day&Night
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	85°

DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(O-STD)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	nein
Hersteller-Nummer	300613623

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(O-STD)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

