


MIC-7522-Z30W

Artikelnummer: 226698
 EAN: 4060039034946



Positioniersystem, Netzwerk Tag/Nacht Kamera, 6,6-198mm, 30x, 1920x1080, IVA IP68, weiß

Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen

Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG

Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039034946
Serie	Bosch MIC IP Starlight 7000i
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Auflösung Pixel	1920x1080
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	6,6 - 198 mm
Zoomfaktor	30x

MIC-7522-Z30W

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	58,3 - 2,1°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9010, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Stromversorgung	21-30VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP68
Hersteller-Nummer	F.01U.353.589

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219545	MIC-9K-IP67-5PK	Anschlusskit für Bosch MIC, weiß, IP67 5-teilig,
219068	MIC-ALM-WAS-24	Alarm-Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC
140418	MIC-CMB-WD	Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß
213325	MIC-DCA-HW	Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß
226757	MIC-ILW-400	Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, weiß
97353	MIC-PMB	Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC
140414	MIC-SCA-WD	Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß
140419	MIC-SPR-WD	Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß
215877	MIC-WKT-IR	Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx
140416	MIC-WMB-WD	Wandarm für Bosch MIC, weiß, RAL 9010
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
210343	NPD-9501A	HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

MIC-7522-Z30W

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

