


# MIC-7504-Z12GR

Artikelnummer: 226755

EAN: 4060039034922



Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht Kamera, 4K UHD, 12x, IVA, IP68, grau

## Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen

Auflösung 3840x2160 Pixel mit 30fps

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Integrierter Camera Trainer

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG

Empfindlichkeit 0.292 Lux bei F1.6

Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

## Spezifikationen

|                        |   |
|------------------------|---|
| EAN/GTIN               | 4060039034922                             |
| Serie                  | Bosch MIC IP Ultra 7100i                  |
| Ausführung             | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel        | 3840x2160                                 |
| Auflösung Pixel        | 3840x2160                                 |
| System                 | True Day&Night                            |
| Chipgröße              | 1"  |
| Aufnahmesensor         | CMOS                                      |
| Bildübertragungsrate   | 30 fps                                    |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR)               |
| Brennweite             | 9,3 - 111,6 mm                            |
| Zoomfaktor             | 12x                                       |

# MIC-7504-Z12GR

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bildwinkel horizontal       | 64,4 - 6,1°                |
| Beleuchtung                 | optional                   |
| Gehäuse                     | Außen                      |
| Farbe (Gehäuse)             | grau, RAL7001              |
| Gehäusematerial             | Aluminium                  |
| Wischer                     | ja                         |
| Heizung                     | ja                         |
| Drehbereich                 | 360°                       |
| Kompression                 | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Videoausgänge               | nein                       |
| Alarmeingänge               | ja                         |
| Steuer-Schnittstellen       | RS-485                     |
| Stromversorgung             | 21-30VAC, PoE              |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3bt               |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C              |
| Zertifizierungen            | IK10                       |
| Schutzart                   | IP68                       |
| Hersteller-Nummer           | F.01U.353.587              |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name            | Produkt Beschreibung  |
|----------|-----------------|---|
| 219545   | MIC-9K-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC, weiß, IP67 5-teilig,                              |
| 219068   | MIC-ALM-WAS-24  | Alarm-Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC                                      |
| 219065   | MIC-CMB-MG      | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, grau  |
| 213198   | MIC-DCA-HB      | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz                            |
| 216360   | MIC-DCA-HG      | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, grau                               |
| 226758   | MIC-ILG-400     | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, grau   |
| 97353    | MIC-PMB         | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC                           |
| 219067   | MIC-SCA-MG      | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, grau                                       |
| 219066   | MIC-SPR-MG      | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, grau                                  |
| 215877   | MIC-WKT-IR      | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx                                  |
| 227143   | MIC-WMB-MG      | Wandarm für Bosch MIC, grau, Sandoberfläche, RAL 7001                         |
| 219813   | NPD-6001B       | HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |
| 210343   | NPD-9501A       | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler         |
| 97055    | VG4-A-PSU2      | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß   |

# MIC-7504-Z12GR

Fortsetzung Zubehör

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

