

# AXIS P3935-LR BULK 10P

Artikelnummer: 226985  
EAN: 7331021069336



1/2,9" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8mm,  
1920x1080, H.265, WDR, Audio, RJ45, 10 St

## Hauptmerkmale

Kompakte Netzwerk Onboard Kamera  
Für den Einsatz in Fahrzeugen entwickelt  
Entspricht EN50155, EN45545 und NFPA 130  
Auflösung: 1920x1080 Pixel, 1080p@25fps  
Lichtempfindlichkeit (Farbe): 0,04 Lux bei 30 IRE/F1.6  
Elektronische Bildstabilisierung

Axis Lightfinder und Forensic WDR  
IK10-, IP66-, IP67- zertifiziertes Metallgehäuse  
Robuster RJ45 Netzwerk Steckverbinder  
Großer Bildwinkel bis 110° Horizontal  
Unsichtbare IR-LEDs (940nm), Audio, Mikrofon  
10 Stück in Bulk-Verpackung

## Spezifikationen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| EAN/GTIN             | 7331021069336        |
| Serie                | Axis P39             |
| Kameratyp            | Transportation       |
| Auflösungsstandard   | HD 1080p             |
| System               | True Day&Night       |
| Chipgröße            | 1/2,9"               |
| Aufnahmesensor       | CMOS                 |
| Videokompression     | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max.   | 1920x1080            |
| Bildübertragungsrate | 45 fps               |

# AXIS P3935-LR BULK 10P

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR)                       |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,04 Lux bei F1,6, 30 IRE                         |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder                                  |
| Objektiv Type                | Festbrennweite                                    |
| Brennweite                   | 2,8 mm  |
| Digital Zoom                 | ja  |
| Bildwinkel horizontal        | 110°  |
| Beleuchtung                  | Infrarot  |
| Gehäuse                      | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)              | schwarz, weiß                                     |
| Farbe (Kuppel)               | klar  |
| Gehäusematerial              | Aluminium   |
| Heizung                      | ja  |
| Videoausgänge                | nein  |
| Alarめingänge                 | ja  |
| Audiounterstützung           | ja  |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet  |
| Interner Speicher            | microSD-Kartenslot                                |
| Montageart                   | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung              | PoE   |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                        |
| Vandalismusgeschützt         | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -40°C ~ +55°C                                     |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | EN 45545, EN 50155, IK10, NFPA 130                |
| Schutzart                    | IP66, IP67  |
| Low Speed Shutter            | ja  |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | WDR Forensic Capture                              |
| Bewegungsmelder              | ja  |
| Hersteller-Nummer            | 01919-021   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                            | Produkt Beschreibung   |
|----------|---------------------------------|--|
| 213761   | ACS 1 CORE DEVICE LICENSE       | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal       |
| 213765   | ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE  | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal  |
| 213767   | ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| 213763   | ACS 16 CORE DEVICE LICENSE      | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal      |

## AXIS P3935-LR BULK 10P

Fortsetzung Zubehör

|        |                                   |  |
|--------|-----------------------------------|--|
| 213768 | ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE   | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal           |
| 213764 | ACS 32 CORE DEVICE LICENSE        | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal                |
| 213762 | ACS 4 CORE DEVICE LICENSE         | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal                 |
| 213766 | ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE    | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal            |
| 213757 | ACS CORE DEVICE E-LICENSE         | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück      |
| 213758 | ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE    | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 202561 | ADAPTER AXIS 209 TO M31 50P       | Adapterplatte, für die Montage Axis M31/P39 mit gleichem Lochbild wie Axis 209, 50 Stck    |
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V      | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC            |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN                  | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC                      |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN          | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                              |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER    | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche           |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC           | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                       |
| 233952 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P       | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück                             |
| 226133 | AXIS Companion VMS Version 4      | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos                                  |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS  | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück           |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P        | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil                            |
| 228205 | AXIS LENS M12 2.1 MM F1.8 IR 10P  | Objektiv, M12, 2,1mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack                      |
| 228206 | AXIS LENS M12 3.6 MM F1.8 IR 10P  | Objektiv, M12, 3,6mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack                      |
| 228207 | AXIS LENS M12 6.0 MM F1.9 IR 10P  | Objektiv, M12, 6,0mm, F1,9, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack                      |
| 228208 | AXIS LENS M12 8.0 MM F1.8 IR 10P  | Objektiv, M12, 8,0mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack                      |
| 91652  | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT          | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC   |
| 92204  | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT           | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC  |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB     | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert       |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück         |

## AXIS P3935-LR BULK 10P

Fortsetzung Zubehör

|        |                                     |   |
|--------|-------------------------------------|---|
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB          | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                       |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS    | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück             |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB        | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                          |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS  | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück                |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB        | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                     |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS  | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück           |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB        | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert    |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT       | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps  |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS        | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück                                    |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN              | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af    |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN   | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage                 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM        | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung                      |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH     | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67          |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH  | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget                |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH      | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                 |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH      | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE           |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH      | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE           |
| 210629 | AXIS T94D01S MT BRACKET FL WT 10PCS | Adapterplatte zur Montage auf flachem Untergrund, für AXIS P3904-R, AXIS P3905-R, 10 Stck |
| 210630 | AXIS T94D02S MT BRACKET CU WT 10PCS | Adapterplatte zur Montage auf gekümmten Untergrund, für AXIS P39 Serie, 10 Stück          |
| 224183 | AXIS TM3101 PENDANT WALL MNT BLACK  | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz                         |
| 222231 | AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE        | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß                            |
| 228268 | AXIS TP3806 DOME COVER BLACK 4P     | Kuppel, klar, mit Gehäuse, schwarz, für AXIS P3935-LR, 4 Stück, Zubehörteil               |
| 228270 | AXIS TP3807 DOME COVER WHITE 4P     | Kuppel, klar, mit Gehäuse, weiß, für AXIS P3935-LR, 4 Stück, Ersatzteil                   |
| 230017 | AXIS TU1001-V MICROPHONE            | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10                                   |

# AXIS P3935-LR BULK 10P

Fortsetzung Zubehör

|        |                                   |   |
|--------|-----------------------------------|---|
| 230016 | AXIS TU1001-VE MICROPHONE         | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66                     |
| 230248 | LENS M12 2.8 MM F1.6 IR 10P       | Objektiv, 2,8mm, für AXIS P3925-R und AXIS P3935-LR, M12, 10 Stück, Ersatzteil    |
| 211344 | LENS TOOLKIT P39XX-R 4 PCS        | Werkzeugsatz, zur Einstellung von Ausrichtung und Fokus, für AXIS P39xx-R Kameras |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR      | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum                                    |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung               |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66        | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66                                      |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                       | Produkt Beschreibung  |
|----------|----------------------------|---|
| 224238   | CON-BER-M                  | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras          |
| 229235   | CON-KOMP                   | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125   | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton  |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

